

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 วันพุธ ที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสุดใจ ลุนจุนละ	ประธานสภา	ค.ค.
๒.	นางคำแพง บุญจูงรัง	รองประธานสภา	
๓.	นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย	สมาชิกอบต. ม.๑	
๔.	นางโฉน นาโพธิ์	สมาชิกอบต. ม.๒	
๕.	นายเจษฎ มະธูมา	สมาชิกอบต. ม.๔	เจษฎ
๖.	นางสาวรัฐญา วิสัยหมู	สมาชิกอบต. ม.๖	
๗.	นายประยูร สูงสุมาลย์	สมาชิกอบต. ม.๗	ประยูร
๘.	นายสุดใจ โพนเวียง	เลขานุการสภา	ค.ค.

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายอนันต์ โขสิต	นายก อบต.	
๒.	นายเพนียง คำจันทร์	รองนายกอบต.	
๓.	นางอรภาพร กิตติอาสา	รองนายก อบต.	
๔.	นายอ่อนสี ศรีสร้างคอม	เลขานุการ นายก	
๕.	นายนพพล โพนพุดม	ปลัดอบต.นาสะอาด	
๖.	นางสาวนรีชา สมใจ	รองปลัดอบต.	
๗.	นายบัญชา แสนยาพิทักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๘.	นางสาวนิชนันท์ สดางค์จันทร์	นักวิเคราะห์ฯ	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุดใจ โพนเวียง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน สุดใจ ลุนจุนละ ประธานสภา อบต. นาสะอาด
 (เลขานุการสภา) จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย ครั้น

หน้าที่ ๒

นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา) วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้เวลาอันสมควรจะเริ่มดำเนินการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบวาระการ เลยณะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)

๑. เรื่องโต๊ะหมู่บูชา ตามปกติ จะมีหมอนรองด้วย

๒. ในช่วงที่ผ่านมามีขบวนการทุบต่อประปาตามหมู่บ้าน ทำให้เสียหายหลายจุด

นายอนันต์ ไขสิต (นายกอบต.)

๑. เรื่องทุบทำลายท่อเมนประปาส่วนมากจะเป็นบ้านนายก

๒. สืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่แพงมากในช่วง ๒ - ๓ เดือน ที่ผ่านมา

๓. ประชาสัมพันธ์ แอพฯไทยดี

๔. โครงการน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุตา สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”

๕. เรื่องการแต่งกายให้สุภาพ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)

รายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทุกท่านได้รับและ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม มีสมาชิกท่านใดจะขอเพิ่มเติม หรือแก้ไข หรือไม่ ขอเชิญดูด้วยกันครับ

นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย ส.อบต. ม. ๑

ครับเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิก ผู้บริหารทุกท่าน ดูหน้า ๗ นะครับ โครงการ ปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร ผมคิดว่า น่าจะผิตนะครับ ผากทาง ผอ. ช่างได้ใช้คูดด้วยนะครับ และแก้ไขในที่ประชุมเลยครับ

นายสุดใจ โพนเวียง (เลขานุการสภา)

ครับเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้บริหารทุกท่าน ดูหน้า ๘ นะครับ โครงการ ปรับปรุงและขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ระยะทางยาว ๗๔๐ เมตร ผมคิดว่า น่าจะผิตนะครับ ผากทาง ผอ. ช่างด้วยนะครับ

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์ (ผอ.กองช่าง)

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกอบต.ทุกท่านครับ ในส่วนของโครงการวางท่อเมนประปา หมู่บ้านมีรายละเอียด ดังนี้ ครับ

หมู่ที่ ๑ ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร จุดที่ ๑ บ้านนางสมถวิล - บ้านนายสาคร

ระยะทางยาว ๑,๓๒๐ เมตร จุดที่ ๒ จากสะพานบ้านนาสะอาด - นาครุวิไลทอง

ระยะทาง ยาว ๓๐๐ เมตร จุดที่ ๓ แยกเข้าวัดป่านาโห - วัดป่านาโห ระยะทางยาว ๒๓๐

เมตร จุดที่ ๔ บ้านนางพรชัย - นานายปลื้ม ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร รวมระยะทางรวม

๒,๐๐๐ เมตร

หมู่ที่ ๓

- โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ระยะทางยาว ๓,๙๒๐ เมตร จุดที่ ๑ จาก
หอดังประปาวัดหายโศก - บ้านนางนงนุช ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร จุดที่ ๒ จากสาม
แยก บ้านนายทองใส - นายสมัย ระยะทางยาว ๖๗๐ เมตร จุดที่ ๓ จากบ้านครูลำควน -
นานายอู๊ด ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร จุดที่ ๔ จากบ้านนายละคร - บ้านนางอุดม
ระยะทางยาว ๙๕๐ เมตร รวมระยะทาง ๓,๙๒๐ เมตร

โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ระยะทางยาว ๖๕๐ เมตร จุดที่ ๑ จากบ้าน
นายสมภาร - ห้วยขอนแก่น ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร จุดที่ ๒ สามแยกทางเข้าบ้านดอน
เหมือดแก้ว - บล็อกคอนเวียร์ส ระยะทางยาว ๑๕๐ เมตร รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๖๕๐
เมตร

- โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ รวมระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร จุดที่ ๑ จาก
บ้านนายสมยศ - นายายมูล ระยะทางยาว ๔๗๐ เมตร จุดที่ ๒ จากนางนางคำแพง -
นายนายชนะ ระยะทางยาว ๒๓๐ เมตร รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๗๐๐ เมตร

- โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ รวมระยะทางยาว ๗๘๘ เมตร จุดที่ ๑ จาก
บ้านนายองอาจ - บ้านนางประมวล ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร จุดที่ ๒ จากบ้านนาย
องอาจ - บล็อกคอนเวียร์ส ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร จุดที่ ๓ จากบ้านนางสุจิตรา - สาม
แยกบ้านนาสะอาด รวมระยะทางยาว ๒๓๐ เมตร รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๗๘๘ เมตร

- โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ รวมระยะทางยาว ๒,๑๒๐ เมตร จุดที่ ๑
จากนายประสพ - บ้านปิ่น ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร จุดที่ ๒ จากบ้านนายบัวลม -
บ้านนายเต็ม ระยะทางยาว ๒๔๐ เมตร จุดที่ ๓ จากบ้านนายทักษิณ - บ้านนางสุนิภา
รวมระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร จุดที่ ๔ จากบ้านนายอ่อนสี - บ้านนางสิริว ระยะทางยาว
ทั้งหมด ๑,๐๘๐ เมตร รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๒,๑๒๐ เมตร

- โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ รวมระยะทางยาว ๓,๖๐๐ เมตร จุดที่ ๑
จากหอดังประปาบ้านโป่งสวรรค์ - บ้านนายสว่าง ระยะทางยาว ๒,๕๐๐ เมตร จุดที่
๒ จากนางเนียม - นางสมใจ ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร จุดที่ ๓ จากศาลปู่คำสิงห์ -
บ้านนางบุบผา ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๓,๖๐๐ เมตร

- โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ รวมระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร จุดที่ ๑
จากสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน - นานายอำนาจ ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร จุดที่ ๒ จาก
บ้านนายสมพร - นานายทองสา ระยะทางยาว ๙๘๐ เมตร จุดที่ ๓ จากบ้านนายสมัย -
นางนางไตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร จุดที่ ๔ จากวัดหนองม่วง - สามแยกนายทินกร
ระยะทางยาวทั้งหมด ๑๔๐ เมตร รวมระยะทางยาวทั้งหมด ๑,๘๐๐ เมตร

<p>นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา) ที่ประชุม</p>	<p>มีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอเสียงรับรองรายงานการประชุมครับ ใครเห็นควร รับรองรายงานการประชุม ขอเสียง ให้ท่านยกมือครับ ยกมือ เห็นด้วย ๗ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง</p>
<p>นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)</p>	<p>ขอบคุณครับ</p>
<p><u>ระเบียบวาระที่ ๓</u> นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม ท่านสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย สมาชิกอบต. หมู่ ๑ ได้ยื่นกระทู้ถาม จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้</p>
<p>นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย (ส.อบต. หมู่ ๑)</p>	<p>๑. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังจาง หมู่ที่ ๑ ๒. โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน ๓. โครงการศึกษาดูงาน ๔. กรณีผู้รับจ้างใช้ไฟฟ้าอบต.นาสะอาดในการจัดทำโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ ขอเชิญท่านสิทธิพงษ์ สอบถาม และเชิญผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบ ตอบกระทู้ถาม ครับ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังจาง หมู่ที่ ๑ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ผมไปดูแล้ว ปรากฏว่าไม่สร้างตามแบบแปลน ในเมื่อเขาทำไม่ถูก ผมก็มีหนังสือถึงฝ่ายบริหารให้ไป</p>
<p>นายบัญชา แสนยาพิทักษ์ (ผอ.กองช่าง)</p>	<p>ตรวจดู แล้วปรากฏว่าเขายังไม่แก้ไข โครงการวางท่อประปาตามหมู่บ้าน มีคนไปตรวจสอบหรือไม่มาตรฐานของ หรืออุปกรณ์ ต่างๆ ทางช่างได้ตรวจสอบบ้างหรือไม่ ของบางอย่างก็มียี่ห้อบ้าง ไม่มียี่ห้อบ้าง เรื่องการศึกษาดูงานมันเกี่ยวข้องกับเราไหม เราไปแล้วปฏิบัติได้หรือไม่ มันเกี่ยวกับเงิน ภาษีของเรา เรื่องผู้รับเหมาใช้ไฟของเรา เขามีหนังสือมาขอเราหรือไม่ ผมได้มาถามท่านปลัด ท่านรอง ปรากฏว่าไม่มีหนังสือเลย</p>
<p>น.ส.นิชนันท์ สดางค์จันทร์ (นักวิเคราะห์ฯ)</p>	<p>กรณีฝายน้ำล้น เรื่องการต่อเหล็กไม่ได้มาตรฐาน ทางเราก็ได้ไปตรวจสอบ และก็ให้เขา แก้ไข เขาก็แก้ไข มีภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน ตรงรอยรั่ว เขาก็อุดรูรั่วเรียบร้อย พร้อมฉาบ ปูนตรงหูช้าง ขอตอบประเด็นเรื่องไปศึกษาดูงาน กรณีท่านสมาชิกสอบถามว่า ไปศึกษาดูงานแล้วได้ อะไร คือในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ก่อนทำโครงการทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในฐานะ หัวหน้าหน่วยงาน ได้ปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารว่าจะไปดูงานเรื่องอะไรบ้าง ที่เกี่ยว กับเรา และเราสามารถเอามาปรับใช้ได้จริงๆ จึงได้สรุปว่าจะไปศึกษาดูงานเรื่องการ บริหารจัดการแพเปียก เพื่อมาพัฒนาต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวอ่างน้ำพาน ซึ่งเรามีแพแล้ว ดูงานที่บ้านจำรุง ได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่สำคัญๆไว้ การลดการใช้สารเคมี ในการทำเกษตร แนวคิดการต้อนรับนักท่องเที่ยว และอีกเรื่อง คือการศึกษาดูงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ได้รับรางวัลระดับประเทศ เป็นการพา</p>

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปดูจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดห้องพัฒนาผู้เรียน ทำให้ได้ประสบการณ์ตรง ได้แนวความคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ในการจัดการศึกษาให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็ได้สรุปผลของการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วค่ะ เหลือเพียงการติดตามผลหลังจากไปดูงานมา] ขอบคุณค่ะ

นายสุดใจ ลุนจุนละ
(ประธานสภา)

เรื่องไปศึกษาดูงาน ครั้งต่อไปผมว่าอยากไปดูการบริหารจัดการเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะปัจจุบัน ค่าไฟฟ้าของอบต.เราค่อนข้างสูง แพงมาก จึงอยากให้ไปดูงานเรื่องนี้

นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย
(ส.อบต. หมู่ ๑)

เรื่องไปศึกษาดูงานจะต้องปรึกษาหรือกันบ้าง พื้นที่เรา พื้นที่เขาเหมือนกันไหม

นายอนันต์ ไชลิต
(นายกอบต.)

ขอเสริมการไปศึกษาดูงานจะช่วยเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์ กรณีข้างรับเหมาเขาใช้ไฟฟ้าของศูนย์กู้ชีพฯ เขามาขอใช้ไฟกับเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย
(ส.อบต. หมู่ ๑)

ถ้าผมอภิปรายกรณมาจตุรงานการประชุมของผมนะครับ ผู้รับเหมาต้องทำหนังสือ

นายพะเนียง คำจันทร์
(รองนายกอบต.)

เรื่องผู้รับเหมาใช้ไฟฟ้าตรงศูนย์กู้ชีพ คือเราไม่คิดว่าท่านจะเอาเรื่องเขา เราก็เลยอนุญาตให้เขา เราใช้ภาคีที่ว่าน้ำพึ่งเรือเสื่อพึ่งป่า เราก็เลยให้เขาแบบไม่มีหลักฐาน

นายประยูร สูงสุมาลย์
(ส.อบต. หมู่ ๗)

ส่วนผมก็คิดว่าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของหมู่บ้านของเรา

นายสุดใจ โพนเวียง
(ส.อบต. หมู่ ๕)

การวางท่อของหมู่ ๒ การวางท่อเขาวางข้าง หรือขอบลาด เผื่อว่าสภาพภาคหน้ามีการขยายถนน มันจะไม่มีปัญหาหรือเปล่า ผมไปดูบ้านอื่นเขาจะวางข้างๆรั้ว

นายบัญชา แสนยาพิทักษ์
(ผอ.กองช่าง)

ถ้าเราวางท่อชิดรั้วมันจะมีปัญหาเรื่องติดรั้วเขา

นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย
(ส.อบต. หมู่ ๑)

การวางท่อบางที่ก็ขีดถนนเกินไป

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเสนอใหม่

๔.๑ ยุติติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖

นายสุดใจ ลุนจุนละ
(ประธานสภา)

เชิญท่านนายกอบต. ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ

นายอนันต์ ไชลิต
(นายกอบต.)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอนันต์ ไชลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วย เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ปัญหาด้านภาระการใช้จ่ายในการบริหารกิจการประปา ตามมาตรา ๖๘ (๑) มาตรา ๗๑ มาตรา ๘๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กระทำได้โดยการเป็นข้อบัญญัติจึงตราข้อบัญญัตินี้

นายสุดใจ ลุนจุนละ
(ประธานสภา)

เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นายสุดใจ โพนเวียง
(เลขานุการสภา)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบังคับที่ประชุมสภาท้องถิ่น

ต้องพิจารณาตามมาตรา ๖๘ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามารถระหวัดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถระหวัดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะคณะกรรมการแปรญัตติ

ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการ ตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒

นางคำแพง บุญญะรัง
(รองประธานสภา)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางคำแพง บุญญะรัง รองประธานสภาอบต.

ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสามารถระหวัดเดียวครับ

นายสุดใจ ลุนจุนละ
(ประธานสภา)

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่

สมาชิกสภา
มติที่ประชุม

ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่น

สภาอบต.มีมติเห็นชอบ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

- เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นสามารถจะเดียวด้วยมติเห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
- นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา) สำหรับ ร่างข้อบัญญัติฯ การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖ มีทั้งหมด ๓๖ ข้อ ๔ หมวด และในหน้าสุดท้ายเป็นบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าธรรมเนียมต่างๆไว้ ให้สมาชิกพิจารณาาร่วมกัน และมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ
- นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย (ส.อบต.หมู่ ๑) เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย สมาชิกสภา หมู่ ๑ ผมขอถามว่าการบริหารจัดการน้ำ มันขาดทุนอย่างไร เรามีการตรวจสอบอุปกรณ์ของเราหรือไม่ เราขยายท่อถึงออกไปเท่าไร เรายังว่าค่าไฟแพง เรื่องน้ำเราพอใช้ไหม เรื่องขอขึ้นค่าน้ำประชาชนเห็นด้วยไหม
- นายเจษฎ มະรุผา (ส.อบต. หมู่ ๔) ครับ ผมอยากจะให้กำหนดขึ้นเป็น ๖ บาท จะได้สมดุลกัน
- นางคำแพง บุญญะรัง (รองประธานสภา) การขอปรับขึ้นค่าน้ำ ดิฉันเห็นว่าอัตราค่าน้ำประปา ตามร่างข้อบัญญัติที่ได้เสนอมมาเป็น อัตราแก้วหน้า เริ่มตั้งแต่ ๕ บาท ๖ บาท ๗ บาท เหมาะสมแล้ว และอยากเสนอว่าหมู่บ้านไหนอยากจะทำบริหารจัดการเองดิฉันก็เห็นด้วยค่ะ
- นายพนพล โพนพุด (ปลัดอบต.) ครับถ้าเก็บ ๕ บาท ยังถือว่าขาดทุน ถ้าเราเก็บ ๖๐ บาท พอจะบรรเทาค่าไฟ ถ้าเก็บตามขั้นบันได ๕ บาท ๖ บาท ๗ บาท เราจะเอาเงินจากคนใช้น้ำเยอะมาอุดคนที่ใช้น้ำน้อย
- นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา) วันนี้เราอภิปราย เรื่อง การขึ้นค่าน้ำประปา ราคา ๕,๖,๗,๘ บาท ไม่ใช่เอาเรื่องท้องที่ มาประชุม
- นางคำแพง บุญญะรัง (รองประธานสภา) ตอนนี้เรามาคุยกันเรื่อง ค่าน้ำ ราคา ๕,๖,๗,๘ บาท ถูกต้องนะคะ
- นายพนพล โพนพุด (ปลัดอบต.) ครับจริงๆแล้ว ในข้อบัญญัติเราจะห้ามไม่ให้ใช้น้ำในการเกษตร เช่น รถต้นไม้ ปลูกผัก ผมขอเสี่ยงว่าเราจะยกเว้นไหม
- นายประยูร สูงสุมาลย์ (ส.อบต. หมู่ ๗) การใช้น้ำเพื่อการเกษตร ก็น่าจะพออนุโลม แต่การปลูกผักเพื่อการค้าขาย เราเห็นด้วย
- นายสุดใจ โพนเวียง (เลขานุการสภา) ครับ ผมเห็นสมควรว่าควรปรับขึ้น ๓.๕๐ บาท ก็น่าจะพอ น้ำประปา ม.๕ ยังมีปัญหาอยู่
- น.ส.วรัธญา วิสัยหมู (ส.อบต.หมู่ ๖) ค่ะส่วนประชาชนยังไม่เข้าใจว่าเราจะเริ่มเก็บเลยไหม แต่เรื่องขึ้นค่าน้ำ เห็นด้วยเป็นบางส่วน เรื่องการขึ้นแบบขั้นบันได ประชาชนยังไม่เข้าใจ
- นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย (ส.อบต. หมู่ ๑) น้ำ - ไฟ ผมอยากถามว่ามันขาดทุนอยู่เท่าไร ไม่มีคำตอบ ขาดทุนอยู่แปดหมื่นบาท
- นายเพนียง คำจันทร์ (รองนายกอบต.) สำหรับการออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ๑ ท่านก็อยู่ แต่เราก็แจ้งทุกๆบ้านไปแล้ว


นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	ทุกท่านก็ได้อภิปรายพอสมควรแล้ว มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ อภิปราย ผมขอเสียงมติที่ประชุมเห็นชอบ รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน ตำบลนาสะอาด เรื่องการบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖ ครับ หากเห็นชอบให้ยกมือ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน.....๗.....เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน.....-.....เสียง งดออกเสียง จำนวน....๑.....เสียง
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	<u>การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด</u> <u>เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)</u> ขอเชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย ครับ
นายสุดใจ โพนเวียง (เลขานุการสภา)	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ วรรคสี่ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาได้ ข้อ ๓๘ วรรคสอง ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจา ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้ นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ (๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติในสามวาระรวดเดียว ตามข้อ ๔๕ (๕) ญัตติตามข้อ ๔๑
<hr/> ข้อ ๔๖ (๖) - ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้นำความในข้อ ๖๒ วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุ โลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยยกมือพ้นศีรษะ ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มี แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลง มติเป็นอย่างอื่น	
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	มีสมาชิกสภา ท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ
นายประยูร สูงสุมาลย์ (ส.อบต. หมู่ ๗)	ผมขอยื่นคำแปรญัตติครับ เรื่องอัตราเก็บค่าใช้น้ำประปาแบบก้าวหน้า เห็นควรกำหนด เริ่มต้น จากอัตราลูกบาศก์ละ ๔ บาท ๕ บาท ๖ บาท และ ๗ บาท
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ มีสมาชิกสภา ท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	ขอผู้รับรอง ๒ ท่านครับ มีสมาชิกสภา ท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ
นายสุดใจ โพนเวียง (เลขานุการสภา)	ผมขอรับรองมติครับ
นายสุทธิพงษ์ โพธิ์บาย	ผมขอรับรองมติครับ
นายสุดใจ ลุนจุนละ	มีสมาชิกสภา ท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ

สมาชิกสภา	ไม่มี
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	ตามที่ท่านสมาชิก หมู่ ๗ ได้แปรญัตติ เรื่องค่าน้ำประปา ให้ปรับลดลง จากอัตราเริ่มต้น จาก ๕ บาท เป็น ๔ บาท ๕ บาท ๖ บาท และ ๘ บาท ผมขอมติครับใครเห็นด้วยให้ยกมือครับ
มติที่ประชุม	เห็นด้วย ๒ เสียง ไม่เห็นด้วย ๕ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	<u>การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๓ (ขึ้นลงมติ) ขอเชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมาย</u>
นายสุดใจ โพนเวียง (เลขานุการสภา)	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	ผมขอมติจากที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๖
มติที่ประชุม	เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง
	ไม่เห็นชอบ จำนวน ๒ เสียง
	งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
	<u>๔.๒ ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖</u>
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	เข้าสู่วาระที่ ๑ (ขึ้นรับหลักการ) ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด ได้นำเสนอต่อที่ประชุมครับ
	<u>หลักการ</u>
	โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖
	<u>เหตุผล</u>
	ด้วยในปัจจุบันสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ทำให้เกิดไฟไหม้ป่าในหลายพื้นที่ของตำบลนาสะอาด ซึ่งเกิดจากการเผาป่าของผู้ไร่ทำไม่ถึงการณ์ หรือเกิดจากการที่เกษตรกร ได้ทำการเผาตอซัง เผาป่า เพื่อแปลงสภาพป่าสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการเผาหญ้าเพื่อความสะดวกในการตัดพืชเศรษฐกิจ อาทิเช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น อันเป็นเหตุก่อให้เกิดควันไฟหมอกควัน หรือฝุ่นละออง ซึ่งถือเป็นมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิด

นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	จากการเผาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖ การพิจารณาข้อบัญญัตินี้ ระเบียบก็เหมือนเลขานุการสภาได้ชี้แจงไปแล้ว สำหรับการพิจารณาจะพิจารณาสามารถระมัดระวังเหมือนเดิมไหม เชิญท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเสนอความเห็นครับ
นายเชษฐ มะธูผา (ส.อบต. หมู่ ๔)	ผมขอเสนอให้พิจารณาสามารถระมัดระวังเหมือนเดิมครับ
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	ตามร่างข้อบัญญัติที่คณะผู้บริหารได้เสนอ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบ ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	<u>การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ (ขั้นแปรญัตติ)</u>
สมาชิกสภา	มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแปรญัตติหรือไม่ เชิญครับ
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ผมขอมติจากที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๖๖
มติที่ประชุม	เห็นชอบ.....๗.....เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน.....-.....เสียง งดออกเสียง๑.....เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๕</u>	<u>เรื่องอื่นๆ</u>
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เชิญครับ
นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย (ส.อบต.ม.๑)	อยากฝากฝ่ายบริหารเราตั้งกระทู้ถามเรื่องบางสิ่งบางอย่าง บางครั้งเราพาดพิงถึงฝ่ายบริหาร ฝ่ายเก็บน้ำก็มีแต่ตัวเงิน ไม่มีหมายเลขหน่วย บางคนเขาจ่ายไปแล้ว
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	เรื่องวางท่อระบายน้ำ ผมอยากเสริมอย่างดี และมีเหล็กกันขยะ

นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย (ส.อบต.ม.๑)	ท่อน้ำประปาไม่ยอมให้เชื่อมท่อเก่า ถ้าท่อใหม่ก็ให้ใหม่ไปเลย
นางคำแพง บุญญะรัง (รองประธานสภา)	หม้อน้ำที่อยู่ในบ้าน - กลางบ้าน อยากให้เปลี่ยนออกมาติดหน้าบ้านจะได้สะดวกในการดูหม้อน้ำ
นายสุดใจ โพนเวียง (เลขานุการสภา)	เรื่องฝายหมู่ ๕ มันติดขัดหลายอย่าง ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนต้องรอไว้หน้าแล้ง
น.ส.วรัญญา วิสัยหุม (ส.อบต.ม.๖)	ท่อตามหมู่บ้าน ในเขตหมู่บ้าน อยากให้รื้อทำใหม่ อยากเสนออีกถังฉีดย้ำหรือพ่นยา
นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย (ส.อบต. ม.๑)	เรื่องเตี๊ยมร้อนของประชาชน น้ำขัง เวลาฝนตกน้ำจะไหลป่า
นายประยูร สูงสุมาลย์ (ส.อบต.หมู่ ๗)	ท่อปิดบริเวณนายนายสมพงษ์ ท่อน้ำดินถมท่อ อยากวางท่อเพิ่มครับ
น.ส.วรัญญา วิสัยหุม (ส.อบต.ม.๖)	เวลาช่างออกไปทำงานเกี่ยวกับประปาขอให้ทางอบต.แจ้งล่วงหน้าหรือสาเหตุหน้าไม่ไหลเป็นเพราะสาเหตุอะไร
นางโฉน นาโพธิ์ (ส.อบต.ม.๖)	อยากทำถนนเชื่อมต่อระหว่างนาตาสุข - นานางสมัย เรียบคลอง
นายประยูร สูงสุมาลย์ (ส.อบต.ม.๗)	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำมีงบประมาณ นี้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว
นายอนันต์ ไชยสี (นายกอบต.)	ก่อนจะลงงานอยากให้ออกหนังสือประกาศทางหมู่บ้านนั้นๆ ใ้ใหม่
นางโฉน นาโพธิ์ (ส.อบต.ม.๖)	เรื่องถังน้ำทำแพ
น.ส.วรัญญา วิสัยหุม (ส.อบต.ม.๖)	ขอเสนออยากเสนอให้อบต.ทำป้ายบอกขออนุญาตถมที่สร้างบ้าน ค่าธรรมเนียมเท่าไร
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	ป้ายประชาสัมพันธ์ทางลงแพ ให้ทำป้ายเตือนว่าให้ระวัง หรือขีดซ้าย ได้ ในส่วนของอบต.อยากให้ทางอบต. เก็บทำความสะอาดบริเวณอบต.เรา สิ่งไหนที่ขายไม่ได้ ก็ให้เก็บกวาดให้เรียบร้อย
น.ส.วรัญญา วิสัยหุม (ส.อบต.ม.๖)	ขอเสนออยากให้ตัดท่อเก่าทางไปเมรุ
นายอนันต์ ไชยสี (นายกอบต.)	ขอขอบคุณทุกท่านที่เสนอแนะแนวทางการพัฒนาตำบลร่วมกัน
นายสุดใจ ลุนจุนละ (ประธานสภา)	มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสุดใจ โพนเวียง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุดใจ ลุนจุนละ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วมีความถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ประธานตรวจรายงานการประชุม
(นายสิทธิพงษ์ โพธิ์บาย)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางไฉน นาโพธิ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวรัฐญา วิสัยหมู)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นรายงานการประชุมสภาอบต.นาสะอาด ในการประชุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ จริง

(ลงชื่อ) 
(นายสุดใจ ลุนจุนละ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด